

SOFTflex: Das neue
Gestrick für eine moderne
Standardversorgung.

Med



SOFTflex – samtig weich, anschmiegsam u

BORT StabiloGen® **Eco** mit SOFTflex-Gestrick

PRODUKTMERKMALE

- Klassische Patellafixationsbandage mit Silikonpelotte zur Stabilisierung und Entlastung des Kniegelenks
- SOFTflex-Gestrick für mehr Elastizität, Stabilität und hohen Tragekomfort
- Je ein seitlicher Spiral-Feder-Stab
- Plus-Größen-System, dadurch sehr gute Passform
- Kompressions-Klasse II

FARBEN: ■ haut ■ silber ■ schwarz

DAS ECO-PLUS

- Samtig-weiße Oberflächenstruktur
- Hochelastische Beugezone, schont die Kniekehle auch bei langer Tragedauer
- Silikonhafrand ab Größe xx-large

INDIKATIONEN

Chronische, posttraumatische oder postoperative Weichteilreizzustände des Kniegelenks, rezidivierender Gelenkerguss, z.B. bei Gonarthrose, Arthritis, Bandinstabilität, Meniskopathie

ARTIKEL-NR. 114 520 / POS.NR. 05.04.01.0098



MEHR ELASTIZITÄT

Sitzt wie eine zweite Haut durch gleichmäßiges Dehnungsverhalten des Gestricks.



HOHER TRAGEKOMFORT

Samtig weiche Oberfläche durch Einsatz flauschiger Fäden.



SPEZIELL ELASTISCHE BEUGEZONE

Schont das Gelenk auch bei langer Tragedauer.



nd therapeutisch wirksam.



BORT EpiBasic mit SOFTflex-Gestrick



BESONDERS WEICHE
GESTRIKZONEN IN DEN
BEUGEBEREICHEN

Therapiewirksame Balance zwi-
schen Kompression und Komfort.



HÖHERE FORMSTABILITÄT

Gleichbleibende Kompression ohne Verrutschen
bei Beuge- und Streckbewegungen durch hohe
Rückstellkraft.

PRODUKTMERKMALE

- Komprimierende Ellenbogenbandage
- SOFTflex-Gestrick für mehr Elastizität,
Stabilität und hohen Tragekomfort
- Zwei strukturierte Silikonpelotten zur
intermittierenden Massage
- Länge: 20 cm

FARBEN: ■ haut ■ silber ■ schwarz

DAS BASIC-PLUS

- Samtig-weiche Oberflächenstruktur
- Speziell elastische Beugezone, schont die
Ellenbeuge auch bei langer Tragedauer

INDIKATIONEN

Chronische, posttraumatische oder postoperative
Weichteilreizzustände im Bereich des Ellenbogen-
gelenks, **Epicondylitis** (akut oder chronisch),
Tendomyopathie

ARTIKEL-NR. 122 600 / POS.NR. 05.08.01.1019



Die Besten von BORT aus der Med **Eco**[®] -/ **Basic**[®] -Produktlinie

Art. Nr. 127 460



Pos.Nr. 23.12.03.0027

BORT Cervicalstütze **Eco**

Schmerzzustände im HWS-Bereich, leichtes Schleudertrauma, Distorsion, postoperativ

Art. Nr. 112 620



Pos.Nr. 05.07.02.0138

BORT ManuZip[®] **Eco**

Chronische, posttraumatische oder postoperative Reizzustände im Bereich des Handgelenks, z. B. Distorsion, Handwurzelarthrose

Art. Nr. 112 920



Pos.Nr. 05.07.02.0130

BORT Manu **Basic**[®]

Chronische, posttraumatische oder postoperative Reizzustände im Bereich des Handgelenks, z. B. Distorsion, Handwurzelarthrose, Tendovaginitis

Art. Nr. 112 940



Pos.Nr. 05.07.02.0150

BORT Manu **Basic**[®] Plus

Chronische, posttraumatische oder postoperative Reizzustände im Bereich des Handgelenks, Tendovaginitis, chronische, posttraumatische oder postoperative Reizzustände im Bereich des Daumensattelgelenks, bei ulnarer und radialer Bandinstabilität, beginnende Rhizarthrose

Art. Nr. 104 690




Pos.Nr. 23.14.03.2040

BORT Stabilo **Basic**[®] Rückenbandage mit Pelotte

Schmerzzustände im LWS-Bereich, rezidivierende Lumbalgie, Osteochondrose, Spondylarthrose, Spondylolysen ohne Wirbelgleiten, leichte lumbale Deformität (degeneratives Wirbelgleiten), Dorsalgie

Art. Nr. 104 680



Pos.Nr. 23.14.03.2040

BORT Stabilo **Basic** Lady Rückenbandage mit Pelotte

Schmerzzustände im LWS-Bereich, rezidivierende Lumbalgie, Osteochondrose, Spondylarthrose, Spondylolysen ohne Wirbelgleiten, leichte lumbale Deformität (degeneratives Wirbelgleiten), Dorsalgie

Art. Nr. 054 600



Pos.Nr. 05.02.01.0007

BORT TaloStabil[®] **Eco**

Chronische, posttraumatische oder postoperative Weichteilreizzustände im Bereich des Sprunggelenks, Distorsion, Bänderschwäche, nach Gipsverband, Bandverletzungen, Arthrose

Art. Nr. 054 900



Pos.Nr. 05.02.01.1005

BORT AchilloStabil[®] **Eco**

Chronische oder posttraumatische Reizzustände oder Druckempfindlichkeit im Bereich der Achillessehne, Reizzustände bei Haglundferse, Achillodynie, Reizungen und Schmerzen der Achillessehne und der angrenzenden Gebiete, nach Operationen, z.B. Achillessehnenriss, Bursitis subachillea

BORT. Das Plus an Ihrer Seite.[®]

BORT GmbH | Postfach 1330 | D-71367 Weinstadt | www.bort.com

M2088-med/D-09/17

