


Gezielte Unterstützung für Ihre Patientinnen

Spezifische Hilfsmittel zur prä- und postnatalen Anwendung



BORT. Das Plus an Ihrer Seite.®

Bandagen und Orthesen in der Schwangerschaft

Entlastung von Rücken und Becken

Im Verlauf einer Schwangerschaft können Schmerzen im Bereich der Lendenwirbelsäule, des Iliosakralgelenks sowie der Symphysen auftreten. Ursachen hierfür sind die hormonelle Umstellung, die Schwerpunktverlagerung nach vorne sowie die Gewichtszunahme.

Medizinische Bandagen und Orthesen unterstützen während der Schwangerschaft den Bauch, entlasten die Lendenwirbelsäule und stabilisieren das Becken und das Iliosakralgelenk. Auch postnatal sorgen sie für Entlastung im Rücken- und Beckenbereich.



TIPP:

Bei Rückenschmerzen in der Schwangerschaft können eine aufrechte Körperhaltung sowie Sitzen auf einem Gymnastikball statt einem Stuhl, Schwangerschaftsgymnastik, Yoga, Entspannungsübungen und Wärme Linderung bringen.



Hinweise für Ärzte

Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
Stand Februar 2025.

Für Hilfsmittelverordnungen gilt auch **weiterhin:**

- keine Budgetierung
- keine Richtgrößen

10%ige Zuzahlung des Patienten.
Minimum € 5, Maximum € 10.

Da die Höhe der Erstattungspreise (für die Hilfsmittel) unter den verschiedenen Krankenkassen durchaus differiert, können keine genauen Angaben über die jeweiligen Zuzahlungsbeträge gemacht werden. Darüber hinaus sehen einige Kassenerstattungsverträge neben der gesetzlichen Zuzahlung auch die Möglichkeit einer Aufzahlung durch den Versicherten vor.

Zum Sprechstundenbedarf gelten die jeweiligen Vereinbarungen der einzelnen Landesregelungen.

Wie rezeptieren?

Unsere Empfehlung: Im Bedarfsfall schreiben Sie auf Ihr Rezept neben der Diagnose auch die Artikelbezeichnung, die Artikelnummer und die Positionsnummer des Hilfsmittels.

So können Sie ganz sicher sein, dass Ihre Patienten exakt das von Ihnen verordnete Produkt erhalten.

Rezeptformular mit folgenden Inhalten:

- Diagnose: Lumbale Rückenbeschwerden bei Schwangerschaft
- Hilfsmittel: Abdominalstütze
- Beispiel: z. B. BORT Abdominalstütze für Schwangere, REF 104 620
- Pos.Nr.: 05.11.03.5007, wg. erhöhter Patientencompliance
- Abdominalstütze

Indikationen

Auf den folgenden Seiten sind für die ausgewählten Produktlösungen die jeweils häufigsten Indikationen aufgeführt.

Bitte wenden Sie sich bei weiteren Fragen gerne an uns:
Telefon 0 71 51/ 9 92 00-0

Diagnose Lumbale Rückenbeschwerden bei Schwangerschaft
 Abdominalstütze
 z. B. BORT Abdominalstütze für Schwangere, REF 104 620
 Pos.Nr. 05.11.03.5007, wg. erhöhter Patientencompliance

BORT Abdominalstütze für Schwangere



REF 104 620

Pos.Nr. 05.11.03.5007

Zuzahlungsfrei für Schwangere

BORT Rückenbandage für Schwangere



REF 104 580

Pos.Nr. 23.14.03.1037

Zuzahlungsfrei für Schwangere

BORT Symphysen-Gürtel



REF 102 700

Pos.Nr. 23.11.01.0006

INDIKATIONEN

Lumbale Rückenbeschwerden bei Schwangerschaft	Stabilisierung der LWS mit dosierbarem Druck während der Schwangerschaft	Symphyseninsuffizienz
Adipositas	Behandlung von Schmerzzuständen im LWS-Bereich	Gefügelockerung des ISG/Symphysis pubica
Mehrlingsschwangerschaft		Symphysensprengung nach Geburt
		stabile Beckenringfraktur

PRODUKTMERKMALE

- Elastische Bandage zur Unterstützung des Bauches
- Elastisches, luftdurchlässiges Gewebe
- Vier Stützstäbe, bei Bedarf entnehmbar
- Höhe dorsal: 24 cm
- Elastische Rückenbandage zur Entlastung der Lendenwirbelsäule und Unterstützung des Bauches
- Individuelle Regulierung der Weite durch flexibel verstellbare Bänder
- Dünne Federstäbe zur Stabilisierung des Lendenwirbelbereichs
- Höhe dorsal: 21 cm
- Unelastische Bandage zur Stabilisierung des Beckens
- Individuell einstellbarer Druck auf die Symphyse
- Anatomischer Schnitt
- Gepolsterte Innenseite
- Höhe: ventral 8,5 cm, dorsal 15 cm

BORT. Das Plus an Ihrer Seite.®

BORT Stabilo® ISG-Orthese

REF 104 750
Pos.Nr. 23.11.01.1003

BORT Codyn® Sitzkissen

REF 190 530
Pos.Nr. 20.39.01.0017

INDIKATIONEN

ISG-Arthrose	Coccygodynie
ISG-Instabilität	Zustand nach Steißbeinprellung und -fraktur
ISG-Blockierung	perianale Entlastung bei Hämorrhoiden
Myalgien und Tendopathien in der Beckenregion	nach Enddarmoperationen
Gefügestörungen nach Spondylodesen an der LWS	periproktitischer Abszess
	Zustand nach Episiotomie

PRODUKTMERKMALE

- Orthese zur Stabilisierung des Iliosakralgelenkes
- Spezielles Funktionsgestrick in Kombination von elastischen und unelastischen Zugrichtungen
- Zweigeteilte ISG-Pelotte zur Förderung der Durchblutung und Beschleunigung des Heilungsprozesses
- Spezielles Ringkissen mit Aussparung im Steißbeinbereich
- Aufblasbar, mit Ventil
- Lieferung inkl. Handluftpumpe
- Maße: ca. 45 cm x 45 cm, Innendurchmesser ca. 16 cm

Medizinische Kompressionsstrümpfe zur Unterstützung der Venen

Während der Schwangerschaft kann es zu Varizen- und Ödem-
bildung in den Beinen kommen. Sowohl prophylaktisch als auch bei
bereits bestehender Schwangerschaftsvarikose sind medizinische
Kompressionsstrümpfe indiziert.

Kompressionsstrumpfhosen mit hochelastischem Leibteil-Plus, die
sich dem wachsenden Bauchumfang anpassen und gleichzeitig den
medizinisch erforderlichen Druck am Bein gewährleisten, bieten
einen optimalen Tragekomfort während der gesamten Schwanger-
schaft.



TIPP:
Schwangere sollten auf regelmäßige Bewegung (Waden-
Muskel-Pumpe) achten, langes Sitzen und Stehen vermeiden
sowie in Ruhepausen die Beine hochlagern.





Die ersten Symptome einer Venenschwäche können sein:

1

Müde und schwere Beine

2

Jucken oder Spannen der Beine

3

Schmerzen nach längerem Gehen und Stehen

REF 831

BORT AktiVen® TREND
AT | offene Spitze



CCL 2: Pos.Nr. 17.06.04.1180
Leibteil Plus**: Pos.Nr. 17.99.99.2019

REF 832

BORT AktiVen® TREND
AT | geschlossene Spitze



CCL 2: Pos.Nr. 17.06.04.1180
Leibteil Plus**: Pos.Nr. 17.99.99.2019

Leibteil Plus **



Pos.Nr. 17.99.99.2019

INDIKATIONEN

Varikose (primär und sekundär)

Varizen und Ödeme in der Schwangerschaft

Chronisch venöse Insuffizienz

Thrombophlebitis (superfiziell) sowie Zustand nach abgeheilter Phlebitis

PRODUKTMERKMALE

- Perfekter Auftritt in transparenter, feiner BORT-Qualität
- Attraktive Optik mit medizinischer Kompressionswirkung
- Angenehm auf der Haut
- Feine Verarbeitung erhöht die Akzeptanz bei Patientinnen
- hochelastisches Leibteil-Plus für optimalen Tragekomfort während der gesamten Schwangerschaft

*CCL = Kompressionsklasse **AT/U

BORT. Das Plus an Ihrer Seite.®

<p>REF 811 BORT AktiVen® TREND AD offene Spitze</p>	<p>REF 812 BORT AktiVen® TREND AD geschlossene Spitze</p>	<p>REF 821 BORT AktiVen® TREND AG offene Spitze</p>	<p>REF 822 BORT AktiVen® TREND AG geschlossene Spitze</p>
			
<p>CCL 2: Pos.Nr. 17.06.01.1183</p>	<p>CCL 2: Pos.Nr. 17.06.01.1183</p>	<p>CCL 2: Pos.Nr. 17.06.03.1167</p>	<p>CCL 2: Pos.Nr. 17.06.03.1167</p>

INDIKATIONEN

<p>Varikose (primär und sekundär)</p>
<p>Varizen und Ödeme in der Schwangerschaft</p>
<p>Chronisch venöse Insuffizienz</p>
<p>Thrombophlebitis (superfiziell) sowie Zustand nach abgeheilter Phlebitis</p>

PRODUKTMERKMALE

- Attraktive Optik mit medizinischer Kompressionswirkung
- Feine Verarbeitung erhöht die Akzeptanz bei Patientinnen
- Angenehm auf der Haut
- Offene Spitze inkl. Schlupfhilfe

BORT AktiVen®

Rundgestrickte Kompressionsversorgung für die Venentherapie



BORT AktiVen® VITAL

Der Komfortable und Vielseitige für jeden Tag



BORT AktiVen® EXTRA

Der Kräftige und Strapazierfähige für höchste Ansprüche an Wirksamkeit und Robustheit



BORT AktiVen® TREND

Der Modisch-Elegante für höchste Ansprüche an Optik und Tragekomfort



BORT. Das Plus an Ihrer Seite.®

WIR BLEIBEN AKTIV





BORT. Das Plus an Ihrer Seite.®

BORT GmbH Postfach 1330 | D-71367 Weinstadt | Am Schweizerbach 1 | D-71384 Weinstadt
Telefon (07151) 99200-0 | Telefax (07151) 99200-50 | www.bort.com | medical@bort.com

M2010/2025-01/006 DE | Rev. 01



4 005862 066962