


BORT Gelenk- und Anatomie-Charts

Anatomische Übersichten und ausgewählte BORT-Produkte




ORTHOPÄDIE

PHLEBOLOGIE




Schulter - Anatomie, Verletzungsarten


Schulterluxation (-subluxation)




Omarthrose (primär/sekundär)




Kalkschulter




Überblick Schultergelenke




Bandapparat, Muskulatur-Rotatorenmanschette



Impingementsyndrom/Subakromialsyndrom



„Klaviertastenphänomen“-Acromioclavikularer Bandapparat – Verletzungstypen nach Tossy I-III



1. **Überdehnung** (Lig. acromioclaviculare und coracoclaviculare)
2. **Ruptur** (Lig. acromioclaviculare und Subluxation des Acromioclaviculargelenks)
3. **Komplette Ruptur** (Bandapparate und vollständige Luxation des Gelenks)




INDIKATIONEN


BORT. Das Plus an Ihrer Seite.®

Ellenbogengelenk - Anatomie, Funktion, Pathologien


Arthrose




Tennisarm/Golferellenbogen




Ellenbogengelenk - Knochen und Gelenke




Ellenbogengelenk - Knochen, Bänder, Muskeln



Sulcus-ulnaris-Syndrom



Spinalnerven Halswirbelsäule



Ellenbogen – ausgewählte Produkte

für optimale therapeutische Wirksamkeit

BORT select® EpiPlus® REF 122 700 Pos.Nr. 05.08.01.1048 Kühlender Effekt	BORT EpiBasic REF 122 600 Pos.Nr. 05.08.01.1019 REF 122 600 Kurz Pos.Nr. 05.08.01.1019	BORT KubiTal® Ellenbogen-Polster-Bandage REF 055 100 Pos.Nr. 05.08.01.1020	BORT EpiContur® Sport REF 022 500 SP Pos.Nr. 23.08.04.0038	BORT Stabilo® Epicondylitisspange REF 122 580 Pos.Nr. 23.08.04.0021	BORT KubiFX light Ellenbogen-Orthese REF 055 350 Pos.Nr. 23.08.01.0005	BORT KubiFX lang light Ellenbogen-Orthese REF 055 450 Pos.Nr. 23.08.01.2005	BORT Ellenbogen-ROM-Orthese REF 055 500 Pos.Nr. 23.08.02.1006
---	---	---	--	--	---	--	---

PRODUKTKATEGORIE

Ellenbogenbandage mit zusätzlichem Stabilo®-Band

Komprimierende Ellenbogenbandage

Großflächig gepolsterte Ellenbogenbandage

Epicondylitis-Soft-Spange zur Entlastung des radialen oder ulnaren Muskelsprungs

Epicondylitis-Spange zur Entlastung der Muskelsprünge am ulnaren und/oder radialen Epicondylus

Orthese zur Ruhigstellung des Ellenbogengelenks

Orthese zur Ruhigstellung des Ellenbogengelenks

Ellenbogenorthese zur Mobilisierung, bei gleichzeitiger Immobilisierung des proximalen Radio-Ulnar-Gelenks

INDIKATIONEN

(Chronische, posttraumatische oder postoperative Weichteil-) Reizzustände	●	● ●	●					
Epicondylitis (akut oder chronisch)	●	● ●		●	●		●	
Tendomyopathie	●	● ●						
Sulcus ulnaris-Syndrom			●			●	●	
Bursitis			●					
chronische oder rezidivierende Epicondylopathie			●	●	●			
Tendopathien			●	●	●		●	
Tennisarm (Überanstrengung)			●	●	●			
Golferarm (Überanstrengung)			●	●	●			
Präoperativ						●	●	
Postoperativ						●	●	●
Posttraumatisch						●	●	●
nach Bursektomie						●	●	

VERORDNUNGSTEXT

BORT select® EpiPlus®
REF 122 700

HILFSMITTELNUMMER

05.08.01.1048

VERORDNUNGSTEXT

BORT EpiBasic
● **REF** 122 600
● **REF** 122 600 Kurz

HILFSMITTELNUMMER

05.08.01.1019

VERORDNUNGSTEXT

BORT KubiTal®
Ellenbogen-Polster-Bandage
REF 055 100

HILFSMITTELNUMMER

05.08.01.1020

VERORDNUNGSTEXT

BORT EpiContur® Sport
REF 022 500 SP

HILFSMITTELNUMMER

23.08.04.0038

VERORDNUNGSTEXT

BORT Stabilo®
Epicondylitisspange
REF 122 580

HILFSMITTELNUMMER

23.08.04.0021

VERORDNUNGSTEXT

BORT KubiFX light
Ellenbogen-Orthese
REF 055 350

HILFSMITTELNUMMER

23.08.01.0005

VERORDNUNGSTEXT

BORT KubiFX lang light
Ellenbogen-Orthese
REF 055 450

HILFSMITTELNUMMER

23.08.01.2005

VERORDNUNGSTEXT

BORT Ellenbogen-ROM-Orthese
REF 055 500

HILFSMITTELNUMMER


23.08.02.1006

Daumengelenk – Knochen, Bänder und Sehnenscheiden




Bewegungsachsen des Daumensattelgelenks

Neutral-Null-Stellung



Oppositionsbewegung



Aktiver provokativer Rhizarthrose-Test



Bei einer schmerzhaften aktiven Extension mit Abduktion im CMC-I-Gelenk gilt der Test als positiv.

Im Stadium 4 nach Eaton und Littler ist das Charakteristikum eine gut sichtbare Adduktionsfehlstellung, bei einer kompensatorischen Hypermobilität im Daumengrundgelenk.

Rhizarthrose



Tendovaginitis de Quervain



Fensterung im Bereich der entzündeten Sehnenscheide zur Druckreduzierung



Daumen – ausgewählte Produkte

für optimale therapeutische Wirksamkeit

WEITERE VARIANTEN

FUNKTION

Ruhigstellung von


Daumengrundgelenk		●	● ● ○	● ● ○
Daumensattelgelenk	●	●	● ● ○	● ○
Daumenendgelenk			○	○
Handgelenk				

INDIKATIONEN


Rhizarthrose	●	●	● ● ○	● ○
Tendovaginitis de Quervain				
posttraumatisch, -op	●	●	● ● ○	● ● ○
Distorsion, Kontusion		●	● ● ○	● ● ○
Tendopathie		●	● ○	
Ulnare/radiale Bandläsion				
Zustand nach Frakturen				
beginnende Rhizarthrose				●
Reizzustände im Bereich des Daumensattelgelenks				●

Daumen					Daumen/Handgelenk		
BORT RhizoFlex® Daumen-Ringorthese  REF 105 100 Pos.Nr. 23.07.01.1050	BORT Generation Daumenschiene  REF 215 300 Pos.Nr. 23.07.01.1046	BORT SellaXpress kurz  REF 112 840 kurz Pos.Nr. 23.07.01.1034 REF 112 880 lang Pos.Nr. 23.07.01.1045 REF 112 860 plus Pos.Nr. 23.07.01.2006	BORT SOFT Daumen-Schiene plus  REF 112 780 plus Pos.Nr. 23.07.01.2004 REF 112 710 kurz Pos.Nr. 23.07.01.1010 REF 112 720 lang Pos.Nr. 23.07.01.1011	BORT SellaFlex Sport Daumenstütze  REF 112 030 SP Pos.Nr. 05.07.01.0034 COOLMAX® Feuchtigkeitsregulierung	BORT Generation Daumen-Handorthese  REF 215 200 Pos.Nr. 23.07.02.2033 REF 112 050 Pos.Nr. 23.07.02.2007 REF 112 160 plus Pos.Nr. 23.07.02.2039	BORT SellaTex® Plus – Quervain  REF 112 160 Pos.Nr. 23.07.02.2039	BORT Daumen-Handorthese  REF 103 500 Pos.Nr. 23.07.02.5007
VERORDNUNGSTEXT BORT RhizoFlex® Daumen-Ringorthese REF 105 100	VERORDNUNGSTEXT BORT Generation Daumenschiene REF 215 300	VERORDNUNGSTEXT BORT SellaXpress ● REF 112 840 kurz ● REF 112 880 lang ○ REF 112 860 plus	VERORDNUNGSTEXT BORT SOFT Daumen-Schiene ● REF 112 780 plus ● REF 112 710 kurz ○ REF 112 720 lang	VERORDNUNGSTEXT BORT SellaFlex Sport Daumenstütze REF 112 030 SP	VERORDNUNGSTEXT BORT Generation Daumen-Handorthese ● REF 215 200 ● REF 112 050 ○ REF 112 160 plus	VERORDNUNGSTEXT BORT SellaTex® Plus – Quervain REF 112 160	VERORDNUNGSTEXT BORT Daumen-Handorthese REF 103 500
HILFSMITTELNUMMER 23.07.01.1050	HILFSMITTELNUMMER 23.07.01.1046	HILFSMITTELNUMMER ● 23.07.01.1034 ● 23.07.01.1045 ○ 23.07.01.2006	HILFSMITTELNUMMER ● 23.07.01.2004 ● 23.07.01.1010 ○ 23.07.01.1011	HILFSMITTELNUMMER 05.07.01.0034	HILFSMITTELNUMMER ● 23.07.02.2033 ● 23.07.02.2007 ○ 23.07.02.2039	HILFSMITTELNUMMER 23.07.02.2039	HILFSMITTELNUMMER 23.07.02.5007

Hand – Knochen und Gelenke



Nervus medianus, nervus ulnaris, Karpale Sehnenscheiden



Hand - ausgewählte Produkte

für optimale therapeutische Wirksamkeit

BORT Generation Handgelenkorthese mit Schnürung  REF 215 150 Pos.Nr. 23.07.02.4067	BORT Manu Basic®  REF 112 920 Pos.Nr. 05.07.02.0130	BORT Manu Basic® Plus mit Daumeneinschluss  REF 112 940 Pos.Nr. 05.07.02.0150	BORT Handgelenkstütze (Medianus-Schiene)  ● REF 103 300 Pos.Nr. 05.07.02.3013 ● REF 103 301 mit Stabilo®-Band Pos.Nr. 05.07.02.3032	BORT SOFT Volare CTS-Schiene  REF 112 750 Pos.Nr. 23.07.02.0012	BORT ManuStabil® kurz  ● REF 112 730 Pos.Nr. 23.07.02.4019 ● REF 112 730 KIDS	BORT ManuStabilPro offene Form  REF 182 500 Pos.Nr. 23.07.02.0014	BORT ManuCarpal® Combi  REF 102 400 Pos.Nr. 23.07.02.1012
--	---	---	--	---	---	---	---

FUNKTION


- | | | | | | | | |
|--|---|--|---|--|---|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> – immobilisierend – einfach anzulegen – auch in Verbindung mit Gehhilfe verwendbar | <ul style="list-style-type: none"> – elastisch komprimierend | <ul style="list-style-type: none"> – komprimierend – stabilisierend – anformbar | <ul style="list-style-type: none"> – teilelastisch – stabilisierend | <ul style="list-style-type: none"> – Ruhigstellung des Handgelenks – leicht nachformbar – auch nachts zu tragen | <ul style="list-style-type: none"> – unelastisch – immobilisierend – auch nachts zu tragen | <ul style="list-style-type: none"> – immobilisierend – komplett zu öffnen – auch nachts zu tragen | <ul style="list-style-type: none"> – modulares Orthesen-System – abnehmbares Handteil – immobilisierend – mit Fingerauflage – Tag und Nacht einsetzbar |
|--|---|--|---|--|---|--|---|

INDIKATIONEN

Reizzustände		●		●				
Tendovaginitis	●	●	●	● ●		● ●	●	●
Arthrose der Handwurzel	●	●	●	● ●				
Karpaltunnelsyndrom	●			● ●	●	● ●	●	●
Periphere Nervenlähmung	●					● ●	●	●
Distorsion				● ●	●	● ●		
Ruhigstellung (Postoperativ)					●	● ●	●	


VERORDNUNGSTEXT	VERORDNUNGSTEXT	VERORDNUNGSTEXT	VERORDNUNGSTEXT	VERORDNUNGSTEXT	VERORDNUNGSTEXT	VERORDNUNGSTEXT	VERORDNUNGSTEXT
BORT Generation Handgelenkorthese mit Schnürung REF 215 150	BORT Manu Basic® REF 112 920	BORT Manu Basic® Plus mit Daumeneinschluss REF 112 940	BORT Handgelenkstütze ● REF 103 300 ● REF 103 301	BORT SOFT Volare CTS-Schiene REF 112 750	BORT ManuStabil® kurz ● REF 112 730 ● REF 112 730 KIDS	BORT ManuStabilPro offene Form REF 182 500	BORT ManuCarpal® Combi mit Fingerauflage REF 102 400
HILFSMITTELNUMMER	HILFSMITTELNUMMER	HILFSMITTELNUMMER	HILFSMITTELNUMMER	HILFSMITTELNUMMER	HILFSMITTELNUMMER	HILFSMITTELNUMMER	HILFSMITTELNUMMER
23.07.02.4067	05.07.02.0130	05.07.02.0150	● 05.07.02.3013 ● 05.07.02.3032	23.07.02.0012	23.07.02.4019	23.07.02.0014	23.07.02.1012

Knöcherne Wirbelsäule




Degenerative Veränderungen im Bereich der Lendenwirbelsäule


Häufigste Krankheitsbilder im Überblick




Lumbaler Bandscheibenvorfall- Protrusion und Prolaps



Neurologische Ausfälle durch lumbale Bandscheibenvorfälle




Iliosakralgelenk





Rücken - ausgewählte Produkte

für optimale therapeutische Wirksamkeit



Feuchtigkeitsregulierung

- **[REF] 104 680 SP**
Lady Sport



PRODUKTKATEGORIE

Geradehalter

LWS-Stabilisierungs-Orthese mit Pelotte

Rückenorthese zur funktionellen Mobilisierung der LWS

Rückenbandage mit Stabilisierungselementen

Rückenorthese mit Stabilisierungselementen

Lumbalorthese

ISG-Orthese

Lumbalorthese mit integriertem Beckenkorb aus Kunststoff

FUNKTION

Zur Aufrichtung und Entlastung der Brustwirbelsäule

Stabilisierung der LWS

Mobilisierung der LWS

Stabilisierung der LWS

aktive Entlastung und Korrektur der LWS/BWS

Zur Teilentlastung der LWS und der Facettengelenke

Stabilisierung des Iliosakralgelenks

Sicherung von LWK 1 bis LWK 5

INDIKATIONEN

ISG-Arthrose						●	
ISG-Blockierung						●	
LWS-Syndrom	● ●	●	●				
– Lumbago	● ●	●	●				
– Lumboischialgie	● ●	●	●				
Protrusion/Prolaps (konservativ/Post-OP)	● ●	●					
LWS degenerativ							
– Osteochondrose	● ●		●				
– Spondylose		●	●				
LWS-Fusion (Post-OP)							●
Wirbelfrakturen LWS							●
Osteoporose (stabile Wirbelkörperfrakturen LWS/BWS)				●			
Facettengelenkarthrose					●		
Haltungskorrektur BWS	●						
pseudo-radikuläres Lumbalsyndrom		●					

VERORDNUNGSTEXT

BORT Geradehalter Sport
[REF] 104 660 SP

VERORDNUNGSTEXT

BORT StabiloBasic Sport Rückenbandage mit Pelotte
● **[REF] 104 690 SP**
● **[REF] 104 680 SP Lady**

VERORDNUNGSTEXT

BORT select* LWS-Orthese zur Mobilisierung
[REF] 104 700

VERORDNUNGSTEXT

BORT Generation Rückenbandage
[REF] 215 850

VERORDNUNGSTEXT

BORT Generation Dynamische Osteoporose-Orthese
[REF] 215 880

VERORDNUNGSTEXT

BORT Stabilo® FA Rückenorthese
[REF] 180 500

VERORDNUNGSTEXT

BORT Stabilo® ISG-Orthese
[REF] 104 750

VERORDNUNGSTEXT

BORT Stabilo® Rückenorthese lumbal
[REF] 180 100

HILFSMITTELNUMMER

23.13.01.0013

HILFSMITTELNUMMER

23.14.03.2040

HILFSMITTELNUMMER

23.14.02.0019

HILFSMITTELNUMMER

23.14.03.3077

HILFSMITTELNUMMER

23.15.04.4035

HILFSMITTELNUMMER

23.14.04.0037

HILFSMITTELNUMMER


23.11.01.1003

HILFSMITTELNUMMER


23.14.02.2004

BORT. Das Plus an Ihrer Seite.®


Coxathrose



Piriformis-Syndrom



Runners Knee



Hüfte – ausgewählte Produkte

für optimale therapeutische Wirksamkeit



PRODUKTKATEGORIE

Hüft-Protectors mit stoßabsorbierender Wirkung

Hüft-Protectors mit stoßabsorbierender Wirkung

Hüftgelenksorthese

FUNKTION

stoßabsorbierende Wirkung

stoßabsorbierende Wirkung

Zur Funktionssicherung und/oder Mobilisierung

INDIKATIONEN

Funktionssicherung und/oder Mobilisierung des Hüftgelenks		•
Zustand nach Hüftgelenksluxation		•
Lockerung von Hüftendoprothesen		•
mittelschwere bis schwere Coxarthrose		•
muskulären Dysbalancen		•
Lenden-Becken-Hüft-Region		•
Piriformis-Syndrom		•
Sturzneigung unterschiedlicher Genese	•	•
Sturzgefährdung	•	

VERORDNUNGSTEXT

BORT Generation Hüftprotector
[REF] 215 900

VERORDNUNGSTEXT

BORT StabiloHip Hüftprotector
[REF] 201 100

VERORDNUNGSTEXT

BORT CoxaPro Hüftorthese
[REF] 201 400

HILFSMITTELNUMMER

Keine Kassenleistung

HILFSMITTELNUMMER

Keine Kassenleistung

HILFSMITTELNUMMER

23.05.01.0007

Trochanter-Pelotte: Das Therapie-Plus bei muskulären Dysbalancen


Tractus-iliotibialis-Syndrom/Runners Knee

Die Trochanter-Pelotte der BORT CoxaPro Hüftorthese kann den Symptomen entgegenwirken. Sie entspannt durch eine intermittierende, schmerzlindernde Massage den Tensor fascia latae-Muskel am Hüftgelenk.

Musculus tensor fascia latae


Trochanter-Pelotte

Tractus iliotibialis



Zubehör: BORT Piriformis-Pelotte


Zur intermittierenden Triggerpunktmassage der tiefen Hüftmuskulatur




Piriformis-Syndrom

Neben Bewegung, Lockerung und Dehnung kann dann das Tragen der BORT CoxaPro Hüftorthese mit der als Zubehör erhältlichen Piriformis-Pelotte zur Symptomlinderung von Schmerzen beitragen.


Piriformis-Pelotte
[REF] 991 126



Kniegelenk – Knochen, Bänder, Muskeln





Gonarthrose



Formen von Meniskusverletzungen und -rissen

Patella (Sub)Luxation



Knie - ausgewählte Produkte

für optimale therapeutische Wirksamkeit

BORT select® StabiloGen® REF 114 420 Pos.Nr. 05.04.01.0001 Kühlender Effekt	BORT Generation Kniebandage Plus REF 114 490 G Pos.Nr. 05.04.01.2003 REF 215 420 Pos.Nr. 05.04.01.0129	BORT Osgood-Schlatter Kniegelenkbandage REF 114 510 Pos.Nr. 23.04.05.0016 REF 114 510 KIDS	BORT Asymmetric® Sport mit Haftband NEU REF 114 700 SP H Pos.Nr. 23.04.05.0005 Feuchtigkeitsregulierung	BORT Patella- Sehnenband Sport REF 114 010 SP Pos.Nr. 05.04.01.1022	BORT Generation Soft OA-Knieorthese REF 215 440 Pos.Nr. 23.04.04.1024	BORT StabiloPro® Knieorthese offene Form REF 182 300 Pos.Nr. 23.04.03.2013	BORT GenuXpress ACL REF 100 800 Pos.Nr. 23.04.03.3080
--	---	--	---	---	---	--	---

PRODUKTKATEGORIE

Kniebandage zur Weichteilkompression mit Silikonpelotte, mit einem seitlichen Stab

Kniebandage mit regulierbarer Oberschenkelweite

Kniebandage mit Formpelotte

Kniebandage mit Zügelung, lateralem Silikonhalbring

Patellarsehnenbandage mit Silikonpelotte

Entlastungsorthese bei isolierter medialer/lateraler Gonarthrose

Softorthese zur Führung und Entlastung

Knierahmenorthese nach 4-Punkt-Prinzip

FUNKTION

Stabilisierung und Entlastung

Führung und Stabilisierung des Kniegelenks

Lokale Druckentlastung der Tuberositas tibiae

Beeinflussung des Patellagleitwegs

Stabilisierung und Entlastung (Propriozeption)

Zur Entlastung und Korrektur

Zur Führung und Entlastung

Zur Führung und Stabilisierung des Kniegelenks

INDIKATIONEN

Gonarthrose	●	● ●			●		
Femoropatellare Arthrose				●			
Kniebandinstabilität	●					●	●
Prä- und/oder postoperative funktionelle Versorgung von Bandrupturen (ACL, PCL, Seitenbänder)							●
Meniskopathie	●					●	
Vorderer Knieschmerz	●			●			
Chondropathia patellae	●			●			
Patellaspitzensyndrom				●			
Patellalateralisation			●				
Patella(sub)luxation			●				
Morbus Osgood-Schlatter		● ●					

VERORDNUNGSTEXT
**BORT select®
StabiloGen®**
REF 114 420

HILFSMITTELNUMMER
05.04.01.0001

VERORDNUNGSTEXT
**BORT Generation
Kniebandage**
● **REF** 114 490 G
● **REF** 215 420

HILFSMITTELNUMMER
● 05.04.01.2003
● 05.04.01.0129

VERORDNUNGSTEXT
**BORT Osgood-Schlatter
Kniegelenkbandage**
● **REF** 114 510
● **REF** 114 510 KIDS

HILFSMITTELNUMMER
23.04.05.0016

VERORDNUNGSTEXT
**BORT Asymmetric®
Sport mit Haftband**
REF 114 700 SP H

HILFSMITTELNUMMER
23.04.05.0005

VERORDNUNGSTEXT
**BORT Patella-
Sehnenband Sport**
REF 114 010 SP

HILFSMITTELNUMMER
05.04.01.1022

VERORDNUNGSTEXT
**BORT Generation
Soft OA-Knieorthese**
REF 215 440

HILFSMITTELNUMMER
23.04.04.1024


VERORDNUNGSTEXT
**BORT StabiloPro®
Knieorthese offene Form**
REF 182 300

HILFSMITTELNUMMER
23.04.03.2013


VERORDNUNGSTEXT
BORT GenuXpress ACL
REF 100 800

HILFSMITTELNUMMER
23.04.03.3080


Wichtige Bänder des Sprunggelenks



Häufige Läuferkrankheit



Unteres Sprunggelenk / BORT Helix S Spiraldynamik® USG-Bandage



+ BORT-Plus:

Spiraldynamik Übungen für ein aktives Patienten-Eigentraining

Patienten-Information Helix S liegt jeder Bandage bei.

BORT Helix S Spiraldynamik® USG-Bandage

Führt den Fuß wieder in seinen natürlichen Bewegungsablauf zurück.

Fuß

Fallfuß



Funktionelle Unterstützung der Vorfußanhebung

- Förderung eines physiologischen Gangbilds
- Stabilisierung des Sprunggelenks
- Vermeidung des Umknickens
- Anhebung des Fußes in der Schwungphase
- Größere Schrittweite mit verbessertem Gangbild
- Sturzprophylaxe

Knöchel/Fuß – ausgewählte Produkte

für optimale therapeutische Wirksamkeit

Oberes Sprunggelenk				+ unteres Sprunggelenk		Unteres Sprunggelenk	Fuß
BORT select® TaloStabil® Plus REF 054 100 Pos.Nr. 05.02.01.2005 SENSIL Kühlender Effekt	BORT Achillo Stabil® Plus Sport REF 053 100 SP Pos.Nr. 05.02.01.1018 COOLMAX Feuchtigkeitsregulierung	BORT TaloStabil® Eco REF 054 600 Pos.Nr. 05.02.01.0007 REF 054 600 KIDS	BORT Generation Knöchelbandage REF 215 600 Pos.Nr. 05.02.01.0084	BORT MalleoXpress Active REF 100 580 Pos.Nr. 23.02.01.0006 BOA	BORT TaloXpress REF 053 900 Pos.Nr. 23.02.02.1044	BORT Helix S Spiraldynamik® USG-Bandage REF 053 200 Pos.Nr. 05.02.01.2008 Spiraldynamik intelligent movement REF 053 200 KIDS	BORT MalleoStabil®-Orthese REF 100 500 Pos.Nr. 23.02.02.0024 REF 100 520 Nur mit Memoryschaum-Polster REF 100 540 Nur mit Air/Gel-Polster REF 100 500 KIDS

FUNKTION

- Aktiv-Sprunggelenkbandage
- Positionierung des Fußes in Pronations-, Supinations-, Neutralstellung
- Stabilo®-Band, 8er-Zügelung
- Aktiv-Achillessehnenbandage
- Aktiv-Sprunggelenkbandage zur Weichteilkompression
- Stabilisierung
- Aktiv-Sprunggelenkbandage zur Weichteilkompression
- Stabilisierung
- Sprunggelenk-Soft-Orthese
- Stabilisierung von USG/OSG
- Reduzierung des Talus-vorschubs
- Bilaterale Schalen
- Kompletzt zu öffnen
- Sprunggelenkorthese zur Stabilisierung des oberen und unteren Sprunggelenks
- Sprunggelenkbandage zur Unterstützung der Rückfuß-Torsion und Aufrichtung des Fußgewölbes
- Sprunggelenkorthese
- Begrenzung von Pro- und Supination

INDIKATIONEN

Bandverletzungen	●	●●	●	●	●		●●●●
OSG-Distorsion	●	●●	●	●	●		●●●●
Achillodynie		●					
Supinations-/Pronationstrauma	●				●	●	●●●●
Arthrose	●	●	●	●	●		
Fehlstatistische Fußbeschwerden und Fußfehlformen aufgrund von Dysfunktion des USG, z. B. Knick-, Senk-, Spreizfuß						●●	

VERORDNUNGSTEXT	VERORDNUNGSTEXT	VERORDNUNGSTEXT	VERORDNUNGSTEXT	VERORDNUNGSTEXT	VERORDNUNGSTEXT	VERORDNUNGSTEXT	VERORDNUNGSTEXT
BORT select® TaloStabil® Plus REF 054 100	BORT Achillo Stabil® Plus Sport REF 053 100 SP	BORT TaloStabil® Eco ● REF 054 600 ● REF 054 600 KIDS	BORT Generation Knöchelbandage REF 215 600	BORT MalleoXpress-Active REF 100 580	BORT TaloXpress REF 053 900	BORT Helix S Spiraldynamik® USG-Bandage ● REF 053 200 ● REF 053 200 KIDS	BORT MalleoStabil®-Orthese ● REF 100 500 ● REF 100 520 ○ REF 100 540 ● REF 100 500 KIDS
HILFSMITTELNUMMER	HILFSMITTELNUMMER	HILFSMITTELNUMMER	HILFSMITTELNUMMER	HILFSMITTELNUMMER	HILFSMITTELNUMMER	HILFSMITTELNUMMER	HILFSMITTELNUMMER
05.02.01.2005	05.02.01.1018	05.02.01.0007	05.02.01.0084	23.02.01.0006	23.02.02.1044	05.02.01.2008	23.02.02.0024

Oberes-/Unteres Sprunggelenk

Sprunggelenksfraktur



Weber-A-Fraktur:
Bruch des oberen Sprunggelenks (OSG) unterhalb der Syndesmose.

Die Syndesmose ist bei dieser Art von Fraktur immer unverletzt.



Weber-B-Fraktur:
Bruch des oberen Sprunggelenks (OSG) auf Höhe der Syndesmose.

Die Syndesmose kann intakt oder verletzt sein.




Weber-C-Fraktur:
Bruch des oberen Sprunggelenks (OSG) oberhalb der Syndesmose.

Die Syndesmose ist immer mitverletzt.

Anatomische Darstellung des Fußes

Mittelfußfraktur





Knöchel/Fuß – ausgewählte Orthesen zur Ruhigstellung

Das Orthesenprogramm zur Versorgung von Fuß- und Sprunggelenksverletzungen

Vorfuß/Mittelfuß	Unterschenkel-Fuß	
BORT X-Walker kurz  REF 101 350 Pos.Nr. 23.06.01.0080	BORT X-Walker lang  REF 101 300 Pos.Nr. 23.06.01.0081	BORT X-Walker Achillo  REF 101 320 Pos.Nr. 23.06.01.1023

PRODUKTKATEGORIE

- Zur Ruhigstellung der Unterschenkel-Fuß-Region
- Zur Ruhigstellung der Unterschenkel-Fuß-Region
- Zur Ruhigstellung der Unterschenkel-Fuß-Region

INDIKATIONEN

Ruhigstellung der Vorfuß- und Mittelfußregion	•		
Ruhigstellung der Unterschenkel-Fuß-Region		•	•
Metatarsalfraktur	•		
Weichteilverletzungen	•		
Distorsionen	•		
stabile Fuß- und/oder Knöchelfrakturen		•	
schwere Sprunggelenksdistorsionen		•	
Achillessehnenruptur			•
postoperativ bei Achillessehnennaht			•

VERORDNUNGSTEXT	VERORDNUNGSTEXT	VERORDNUNGSTEXT
BORT X-Walker kurz REF 101 350	BORT X-Walker lang REF 101 300	BORT X-Walker Achillo REF 101 320
 HILFSMITTELNUMMER 23.06.01.0080	 HILFSMITTELNUMMER 23.06.01.0081	 HILFSMITTELNUMMER 23.06.01.1023



Mit
Vakuum-
System


BORT X WALKER




Weiterführende Informationen
finden Sie auf unserer Website

A Anatomie

Venensystem des Beins




Gesunde Venenklappen



B Venenerkrankungen


Varizentypen der epifaszialen Beinvenen



Wichtigste Unterscheidungen:

Primäre, idiopathische (75 %), sekundäre, symptomatische Varizen,
Primäre Varikosis, Sekundäre Varikosis

Geschädigte Venenklappen



C Medizinische Kompressionstherapie

Wirkung medizinischer Kompressionsstrumpf


Therapeutischer Nutzen:

Der Druck des medizinischen Kompressionsstrumpfes nimmt von der Fessel aufwärts definiert kontrolliert ab.

Der Venendurchmesser wird reduziert, die Venenklappen schließen wieder und fördern den Blutfluss.



Wirkung der Kompressionstherapie





Beinvenen: BORT AktiVen® Medizinische Kompressionsstrümpfe

für optimale therapeutische Wirksamkeit

MODELL
(SERIE/MASS)



BORT AktiVen® **VITAL**



Der Komfortable und Vielseitige

BORT AktiVen® **EXTRA**



Der Kraftvolle und Strapazierfähige

BORT AktiVen® **TREND**



Der Modisch-elegante

BORT AktiVen® **100**



Für die medizinische Grundversorgung

Die Diagnose, die Lokalisation der Abflussstörung und der klinische Befund bestimmen die Wahl von Strumpfmodell und Kompressionsklasse. Individuelle Patientenwünsche, z. B. bei Gestrick und Ausstattung, sollten dabei berücksichtigt werden.

VERORDNUNGS-
EMPFEHLUNG

- alle Modelle Kompressionsklasse CCL 2 bzw. CCL 1 (AktiVen 100)
- Kontraindikationen: Leitlinie Medizinische Kompressionsstrümpfe der Deutschen Gesellschaft für Phlebologie e. V. (DGP), Stand 2006, beachten.

Figur			
Ödemneigung			
Gestrick	Fein	Mittel	Kräftig
BORT AktiVen® Anwendungsempfehlung			

REZEPTIERUNG

- BORT AktiVen® Medizinische Kompressionsstrümpfe sind verordnungsfähig
- Anzahl der Strümpfe/Strumpfhosen (Paar oder 1 Stück), erforderliche Kompressionsklasse (CCL2 oder CCL1)
- **Länge:** AD, AG, AT, **Art der Fußspitze:** offen, geschlossen, **Zusätze:** Haftband, falls erforderlich: Vermerk „ggf. Maßanfertigung“

BORT. Das Plus an Ihrer Seite.®

Mit Vielfalt, Qualität und Kompetenz zum Therapieerfolg.



ORTHOPÄDIE



PHLEBOLOGIE



BORT select*:
Die erste Wahl für
Anspruchsvolle.



SENSIL® ist eine eingetragene
Handelsmarke von NILIT.

Spitzenqualität heißt bei BORT **select***. Qualitativ hochwertige Materialien und besondere Produktausstattungen mit Mehrwert, erfüllen höchste Anwenderansprüche. Exklusives Design verbindet sich dabei mit perfekter Funktionalität und therapeutischer Wirksamkeit zu Tragekomfort in seiner schönsten Form.



BORT Sport:
Die sportliche Seite
von BORT.



COOLMAX® ist eine Marke
von The Lycra Company.

Stabilisierung und Entlastung für bewegte Momente: Die Produktlinie Sport verbindet spezifische Anforderungen an die Funktionalität mit modernem Sport-Design. Attraktive Ausstattungsmerkmale, der Einsatz von Hightech-Fasern und ein innovatives Verschluss-System machen die Bandagen zu den idealen Begleitern bei jeder körperlichen Aktivität.



BORT Generation:
Für mehr Mobilität
im Alter.

Besonders einfach in der Handhabung, besonders komfortabel beim Tragen: Generation ist unser spezielles Angebot für Menschen mit eingeschränkter Bewegungsfreiheit oder Greiffähigkeit. Die Produkte helfen die Selbständigkeit im Alltag zu erhalten und können die Lebensqualität deutlich verbessern.



BORT Med:
Mitten im
gesunden Leben.



Von jung bis alt, von Kopf bis Fuß - die Produktlinie Med umfasst unser vielseitigstes Sortiment an Bandagen und Orthesen. Das breite Lieferprogramm ermöglicht die therapiegerechte Versorgung nahezu jeder gelenkspezifischen Indikation.

BORT AktiVen®

Vertrauen Sie auch im Bereich der Kompressionstherapie auf bewährte BORT-Qualität.

BORT AktiVen® Medizinische Kompressionsstrümpfe für die Phlebologie werden im Rundstrickverfahren unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards gefertigt und sind auch als Maßanfertigung erhältlich.

Mit dem BORT AktiVen® Angebot, bieten wir Ihnen ein starkes und variantenreiches Sortiments-Plus.



INDIVIDUAL MASSANFERTIGUNGEN
Orthopädische Hilfsmittel und medizinische Kompressionsstrümpfe von BORT sind auch als patientenindividuelle Maßanfertigungen verfügbar.



M2131|2024-11|007 DE | Rev. 01

